

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://nvsk.nt-rt.ru/> || nku@nt-rt.ru

Насосное оборудование

Для обеспечения принудительной циркуляции в системе необходимо установить циркуляционный насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя из расчета не менее 44 литров / час на один киловатт мощности электрокотла.

Центробежный насос GRS 25/8 для электрических котлов «Невский»



Предназначены для обеспечения циркуляции в системах отопления имеют 3 скоростных режима работы. Чрезвычайно надёжны, экономичны и просты в использовании. Особенно удобны для использования в быту, в центральных отопительных установках, промышленных циркуляционных системах. Рекомендуются использовать с котлами мощностью до 30 кВт.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Тип насоса	Циркуляционный	
Рабочая среда	Вода, растворы гликолей (50%)	
Подача (средн.)	25	л/мин
Напор (средн.)	6	м
Мощность	100	Вт
Подключение тр.	1	дюйм
Рабочее давление (макс.)	10	бар
Температура жидкости	-10 - +110	°С
Напряжение сети	220	В

Степень защиты	54	IP
Материал корпуса	Чугун	
Материал крыльчатки	Пластик	
Масса	3,10	кг

Центробежный насос GRS 32/8 для электрических котлов «Невский»



Предназначены для обеспечения циркуляции в системах отопления имеют 3 скоростных режима работы. Чрезвычайно надёжны, экономичны и просты в использовании. Особенно удобны для использования в быту, в центральных отопительных установках, промышленных циркуляционных системах. Рекомендуется использовать с котлами мощностью до 60 кВт.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Тип насоса	Циркуляционный	
Рабочая среда	Вода, растворы гликолей (50%)	
Подача (средн.)	95	л/мин
Напор (средн.)	7	м
Мощность	245	Вт
Подключение тр.	1¼	дюйм
Рабочее давление (макс.)	10	бар
Температура жидкости	-10 - +110	°C
Напряжение сети	220	В
Степень защиты	54	IP
Материал корпуса	Чугун	
Материал крыльчатки	Пластик	
Масса	5	кг

Центробежный насос CDX 70/07 для электрических котлов «Невский»



Предназначены для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, а также для перекачки агрессивных жидкостей. Чрезвычайно надёжны, экономичны и просты в использовании. Особенно удобны для использования в центральных отопительных установках, промышленных системах. Рекомендуется использовать с котлами мощностью до 125 кВт.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Тип насоса	Центробежный	
Рабочая среда	Вода, растворы гликолей (50%)	
Подача (средн.)	50	л/мин
Напор (средн.)	25	м
Мощность	550	Вт
Подключение тр.	1¼	дюйм
Рабочее давление (макс.)	8	бар
Температура жидкости	-5 - +60	°C
Напряжение сети	380	В
Степень защиты	55	IP
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 304	
Материал крыльчатки	Нержавеющая сталь AISI 304	
Масса	10,4	кг

Центробежный насос CDX 120/12 для электрических котлов «Невский»



Предназначены для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, а также для перекачки агрессивных жидкостей. Чрезвычайно надёжны, экономичны и просты в использовании. Особенно удобны для использования в центральных отопительных установках, промышленных системах. Рекомендуется использовать с котлами мощностью до 200 кВт.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Тип насоса	Центробежный	
Рабочая среда	Вода, растворы гликолей (50%)	
Подача (средн.)	105	л/мин
Напор (средн.)	25	м
Мощность	900	Вт
Подключение тр.	1¼	дюйм
Рабочее давление (макс.)	8	бар
Температура жидкости	-5 - +90	°C
Напряжение сети	380	В
Степень защиты	55	IP
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 304	
Материал крыльчатки	Нержавеющая сталь AISI 304	
Масса	12,5	кг

Центробежный насос 3М 32-125 для электрических котлов «Невский»



Центробежные насосы этой серии изготовлены из нержавеющей стали. Предназначены для использования в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, а также для других промышленных применений. Рекомендуется использовать с котлами мощностью до 500 кВт.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Тип насоса	Центробежный	
Рабочая среда	Вода, растворы гликолей (50%)	
Подача (средн.)	170	л/мин
Напор (средн.)	17	м
Мощность	1100	Вт
Подключение тр.	2	дюйм
Рабочее давление (макс.)	10	бар
Температура жидкости	-10 - +90	°C
Напряжение сети	380	В
Степень защиты	55	IP
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 304	
Материал крыльчатки	Нержавеющая сталь AISI 304	
Масса	21,5	кг

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
- Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31